

UNIKA

MUCH

MORE

THAN

ONE.

Unika esprime l'autenticità delle esperienze vissute attraverso una ritrovata armonia degli opposti, si fa interprete di un lifestyle che privilegia i contrasti, superando il confine fra "antico e moderno", si ispira ai materiali che hanno una forte storicità, facendone emergere un fascino ritrovato, aperto al dialogo con l'architettura contemporanea. Tracce di pietre millenarie, abilmente miscelate a tratti di cementificazione usurata, creano un affascinante gioco di elementi e stratificazioni.

Unika is an expression of genuine experience shaped through a return to the harmony of contrasting elements, of a lifestyle where opposites have a central role to play, pushing back the frontier that separates the ancient from the modern. Inspired by materials with a lengthy history behind them, Unika brings out all their new-found charm, engaging in an effective dialogue with contemporary architecture. Traces of age-old stones, skilfully combined with stretches of worn concrete, are able to create a delightful layering effect comprising a variety of elements.

UNIKA

MUCH MORE THAN ONE.

Unika racconta uno stile fatto di accostamenti mai scontati, incontri insoliti fra materiali di recupero e preziosi. Questa libera scelta interpretativa si adatta perfettamente a contesti molto diversi fra loro, luoghi e stili differenti trovano un efficace strumento di valorizzazione dello spazio in combinazione con altre sensazioni materiche.

Unika is the expression of a style created through original combinations, unexpected encounters that bring precious and recycled materials together. This is a free interpretation perfectly able to adapt to a variety of settings, offering different locations and styles an effective option for enhancing space, in combination with other material sensations.

INDUSTRIAL SPACE

TR



FRESH ELEGANCE

R



WARM MINIMALISM

EE



3 CONTESTI DIVERSI.
3 SITUAZIONI STILISTICHE.
UN'UNICA SOLUZIONE

3 DIFFERENT SETTINGS.
3 STYLE CONTEXTS.
1 SOLUTION



TENDENZA URBANA.
POSTINDUSTRIALE CON
ELEMENTI VINTAGE.


POST-INDUSTRIAL URBAN
TREND. WITH VINTAGE
ELEMENTS.

Atmosfere rarefatte, accostamenti materiali, pietra, ferro, legno, luoghi ampi che si aprono alla contaminazione, in un costante scambio di senso.

Questi spazi dove la memoria industriale si fonde con l'abitativo, diventano fucine di nuove sensazioni, nel segno di una continuità stilistica fra indoor e outdoor, senza perdere mai efficacia comunicativa.

Subtle, refined atmospheres, material combinations, stone, iron, wood; spacious settings with crossover aspirations, sensations ready to engage constantly with one another.

Spaces where industrial and residential tradition meet, sparking and fuelling new sensations, with the emphasis on seamless style options that blend indoors with outdoors, creating an effective dialogue between the two every time.



INDUSTRIAL SPACE

FLOOR
60x120 GREY ANTIQUE rett.






INDUSTRIAL SPACE

WALL
60x120 ILLUSION GREY rett.
WALL&PORCELAIN

INDUSTRIAL SPACE

WALL
60x120 GREY rett.
10x60 LISTONE WOM



INDUSTRIAL SPACE

FLOOR
60x60 - 15x60 GREY BOCCIARDATO rett.

12



13



INDUSTRIAL SPACE


FLOOR
60x60 CREAM rett.
60x60 FREEDOM rett.



INDUSTRIAL SPACE

FLOOR
60x60 BRONZE rett.
WALL
60x80 CREAM MIX WALL
10x10 TOZZETTO WOM
30x120 CREAM rett.







STILE MATERICO. LINEARE
E ARCHITETTONICO.

MATERIAL. LINEAR.
ARCHITECTURAL STYLE.

Linee pure, forme dense e geometrie nette danno vita a spazi di passaggio fatti per accogliere parole, immagini, pensieri.

Il naturale respiro della materia si fonde con le esigenze di comunicazione più attuali per ritrovare un'idea antica di incontro, in cui il tempo scorre lasciando piacevoli tracce di vissuto.

Pure, clean lines, sharply defined geometries and dense shapes give life to communicating areas designed to welcome words, images and thoughts.

The natural, living heart of the material blends with today's communication needs, seeking a return to an age-old idea of an encounter, when time once flowed smoothly leaving an agreeable trace in its wake.


WARM MINIMALISM**FLOOR**

60x120 SMOKE rett.

60x60 GAME SMOKE rett.

WALL

20x120 DOLPHIN COAL rett.



WARM MINIMALISM

FLOOR
40x80 SMOKE BOCC. 20 mm



WARM MINIMALISM

FLOOR

60x60 BRONZE rett.

60x120 -60x80 -60x40 BRONZE mix floor rett.

24




25

WARM MINIMALISM

FLOOR
30x120 ECRU rett.
20x120 SOLERAS AVANA rett.

26



WARM MINIMALISM

FLOOR
60x120 - 30x120 - 60x60 - 30x60 ECRU rett.

27



GUSTO ELEGANTE.
SOBRIO E MAI
ECESSIVO.

SUBTLE AND
ELEGANT: NEVER
OVER THE TOP.

SO



CLIE



AR



Il piacere di uno spazio che si racconta nei dettagli, percorso da uno stile elegante come un moto contemplativo dell'anima. I toni morbidi e luminosi accolgono l'armonia seducente dell'incontro perfetto, la pietra suggerisce un'idea di misurata leggerezza dal sapore di antiche dimore.

All the appeal of a setting in which it's the details that make the difference, a setting permeated with a style as refined as the contemplative lull of the soul, with soft, luminous tones taking on board the seductive harmony of the perfect encounter; stone transmits a perfectly measured sensation of lightness reminiscent of ancient dwelling places.

FRESH ELEGANCE


FLOOR
60x60 ECRU ANTIQUE rett.
60x60 DEC.LINK ECRU rett.



FRESH ELEGANCE

3 2

WALL
30x60 ECRU rett.
15x60 ECRU BOCCIARDATO rett.
30x30 MOSAICO OPUS MINI ECRU



3 3


FRESH ELEGANCE

FLOOR
20x20 - 20x40 ECRU bocciardato


UNIKA

3 4

CREAM



60x120  2
UNIKA CREAM
UKR3405A rett.
UKL3405A ANTIQUE rett.



30x120  4
UNIKA CREAM
UKR57050 rett.



60x60  3
UNIKA CREAM
UKN01050 nat.
UKR01050 rett.
UKL01050 ANTIQUE rett.




30x60  6
UNIKA CREAM
UKR03050 rett.



10x30  18
UNIKA CREAM
UKR11050 rett.


MIX FLOOR 60x120



60x120  2
UNIKA CREAM MIX FLOOR
UKR3406A rett.


Nella confezione:
60x120  1
60x80  1
60x40  1

MIX WALL 60x80




60x80  2
UNIKA CREAM MIX WALL
UKR20050 rett.


Nella confezione:
20x60  4
20x20  4
10x60  4
10x20  2
10x10  4



30x30  4
MOS. OPUS MINI CREAM
UKR09052



30x30  6
MOS. QUADRETTI CREAM
UKR09051 rett.



60x60  2
DEC. LINK CREAM
UKR01055 rett.

3 5



60x120  2
UNIKA ECRU
UKR3410A rett.
UKL3410A ANTIQUE rett.



30x120  4
UNIKA ECRU
UKR57100 rett.



60x60  3
UNIKA ECRU
UKN01100 nat.
UKR01100 rett.
UKL01100 ANTIQUE rett.




30x60  6
UNIKA ECRU
UKR03100 rett.



10x30  18
UNIKA ECRU
UKR11100 rett.


MIX FLOOR 60x120



60x120  2
UNIKA ECRU MIX FLOOR
UKR3411A rett.


Nella confezione:
60x120  1
60x80  1
60x40  1

MIX WALL 60x80




60x80  2
UNIKA ECRU MIX WALL
UKR20100 rett.

Nella confezione:
20x60  4
20x20  4
10x60  4
10x20  2
10x10  4



30x30  4
MOS. OPUS MINI ECRU
UKR09102



30x30  6
MOS. QUADRETTI ECRU
UKR09101 rett.



60x60  2
DEC. LINK ECRU
UKR01105 rett.



60x120  2
UNIKA BRONZE
UKR3430A rett.
UKL3430A ANTIQUE rett.



30x120  4
UNIKA BRONZE
UKR57300 rett.



60x60  3
UNIKA BRONZE
UKN01300 nat.
UKR01300 rett.
UKL01300 ANTIQUE rett.




30x60  6
UNIKA BRONZE
UKR03300 rett.



10x30  18
UNIKA BRONZE
UKR11300 rett.


MIX FLOOR 60x120



60x120  2
UNIKA BRONZE MIX FLOOR
UKR3431A rett.


Nella confezione:
60x120  1
60x80  1
60x40  1

MIX WALL 60x80




60x80  2
UNIKA BRONZE MIX WALL
UKR20300 rett.


Nella confezione:
20x60  4
20x20  4
10x60  4
10x20  2
10x10  4



30x30  4
MOS. OPUS MINI BRONZE
UKR09302



30x30  6
MOS. QUADRETTI BRONZE
UKR09301 rett.



60x60  2
DEC. LINK BRONZE
UKR01305 rett.

UNIKA

40

GREY



60x120  2
UNIKA GREY

UKR3415A rett.

UKL3415A ANTIQUE rett.



30x120  4
UNIKA GREY

UKR57150 rett.



60x60  3
UNIKA GREY

UKN01150 nat.

UKR01150 rett.

UKL01150 ANTIQUE rett.



30x60  6
UNIKA GREY


UKR03150 rett.



10x30  18
UNIKA GREY

UKR11150 rett.

MIX FLOOR 60x120




60x120  2

UNIKA GREY MIX FLOOR

UKR3416A rett.

Nella confezione:
60x120  1
60x80  1
60x40  1

MIX WALL 60x80




60x80  2

UNIKA GREY MIX WALL

UKR20150 rett.


Nella confezione:
20x60  4
20x20  4
10x60  4
10x20  2
10x10  4



30x30  4

MOS. OPUS MINI GREY


UKR09152



30x30  6

MOS. QUADRETTI GREY

UKR09151 rett.



60x60  2

DEC. LINK GREY


UKR01155 rett.

41

UNIKA

4 2)

SMOKE



60x120  2
UNIKA SMOKE
UKR3420A rett.
UKL3420A ANTIQUE rett.



30x120  4
UNIKA SMOKE
UKR57200 rett.



60x60  3
UNIKA SMOKE
UKN01200 nat.
UKR01200 rett.
UKL01200 ANTIQUE rett.




30x60  6
UNIKA SMOKE
UKR03200 rett.



10x30  18
UNIKA SMOKE
UKR11200 rett.


MIX FLOOR 60x120



60x120  2
UNIKA SMOKE MIX FLOOR
UKR3421A rett.


Nella confezione:
60x120  1
60x80  1
60x40  1

MIX WALL 60x80




60x80  2
UNIKA SMOKE MIX WALL
UKR20200 rett.


Nella confezione:
20x60  4
20x20  4
10x60  4
10x20  2
10x10  4



30x30  4
MOS. OPUS MINI SMOKE
UKR09202



30x30  6
MOS. QUADRETTI SMOKE
UKR09201 rett.



60x60  2
DEC. LINK SMOKE
UKR01205 rett.

(4 3

UNIKA

OUTDOOR




ECRU

9 mm



60x60 3
UNIKA ECRU

UKN01600 bocc. nat.
UKR01600 bocc. rett.



15x60 12
UNIKA ECRU

UKR04600 bocc. rett.



20x40 15
UNIKA ECRU

UKN18100 bocc. nat.



20x20 30
UNIKA ECRU

UKN22100 bocc. nat.

20 mm



40x80 2
UNIKA ECRU

UKN51100 bocc. nat.




GREY

9 mm



60x60 3
UNIKA GREY

UKN01650 bocc. nat.
UKR01650 bocc. rett.



15x60 12
UNIKA GREY

UKR04650 bocc. rett.



20x40 15
UNIKA GREY


UKN18150 bocc. nat.



20x20 30
UNIKA GREY

UKN22150 bocc. nat.

20 mm



40x80 2
UNIKA GREY

UKN51150 bocc. nat.




SMOKE

9 mm



60x60 3
UNIKA SMOKE

UKN01700 bocc. nat.
UKR01700 bocc. rett.



15x60 12
UNIKA SMOKE

UKR04700 bocc. rett.



20x40 15
UNIKA SMOKE

UKN51200 bocc. nat.

20 mm




40x80 2
UNIKA SMOKE

UKN51200 bocc. nat.

20 MM

Lastra di 20 mm realizzata con la tecnologia del gres porcellanato, unisce la facilità di posa alle eccellenti prestazioni tecniche.
20 mm slab made using technical porcelain stoneware, combining ease of installation with excellent technical performance.




POSA TRADIZIONALE
la posa tradizionale è ideale per la realizzazione di pavimentazioni carrabili.

TRADITIONAL INSTALLATION
traditional installation is ideal for floorings that will be driven over by vehicles.



POSA SOPRAELEVATA
La posa sopraelevata consente il drenaggio delle acque piovane e la possibilità di ricavare uno spazio ispezionabile per il passaggio di impianti elettrici.

RAISED INSTALLATION
Raised installation enables rainwater to drain away and accessible space to be created for the inspection of electrical wiring.



A SECCO SU GHIAIA
La posa su ghiaia permette il perfetto drenaggio delle acque piovane.

DRY INSTALLATION ON GRAVEL
Installing on gravel enables perfect drainage of rainwater.



A SECCO SU ERBA
La posa diretta su erba permette di creare percorsi e camminamenti integrandosi perfettamente nell'ambiente.

DRY INSTALLATION ON GRASS
Installing directly on top of grass enables the creation of paths and walkways that blend in perfectly with the surroundings.



A SECCO SU SABBIA
La posa su sabbia permette di creare percorsi e camminamenti per spiagge e stabilimenti balneari.

DRY INSTALLATION ON SAND
Installing on top of sand is ideal for creating paths and walkways on beaches and beach bars.

WALL & PORCELAIN

UNA NUOVA CONCEZIONE DEL RIVESTIMENTO CERAMICO.

Abk ha pensato a una nuova idea di rivestimento in gres porcellanato, considerato come un elemento a se stante dal quale scegliere diverse tipologie stilistiche: dallo stile neutro alle campiture piene, dai mosaici lisci ai muretti tridimensionali, all'iperdecorativo con progettazioni di decorazioni a grande dimensione.

WALL & PORCELAIN coniuga le migliori caratteristiche del porcellanato quali resistenza, carico di rottura, grandi formati con le più funzionali caratteristiche dei prodotti da rivestimento come peso, facilità di posa e di lavorazione. È ideale come complemento da abbinare alle diverse tipologie estetiche di pavimenti in gres porcellanato tradizionale.

NEW CERAMIC WALL COVERING CONCEPT.

Abk has conceived a new idea for porcelain wall coverings: an element in its own right, available in a wide range of styles: from the neutral style of solid colour backgrounds, from smooth mosaics and three-dimensional low walls to the ultra decorative style with large size decoration designs.

WALL & PORCELAIN combines the best features of porcelain stoneware, such as resistance, tensile strength and large formats with the most functional characteristics of wall coverings such as weight, easy installation and handling. It is ideal to be combined with the different aesthetic solutions of traditional porcelain stoneware floor tiles.

CHARACTERISTIC



Piastrelle di grande formato, tutte con bordo RETTIFICATO.

Tiles with large size, all with RECTIFIED edges.



FACILITÀ di posa per maneggevolezza e MAGGIORE lavorabilità del prodotto per il posatore.

EASY to lay and handle and EASY-TO-WORK by the fitter.



MINORE peso e spessore per ridurre le problematiche di trasporto.

REDUCED weight and thickness to decrease transport problems.



MAGGIORE aderenza del prodotto alla superficie per le caratteristiche di elasticità del prodotto e per il peso.

SUPERIOR adherence of the product to the surface thanks to the product elasticity and weight.



Tutti i prodotti sono rettificati a secco per RIDURRE l'impatto ambientale.

All products are dry rectified in order to REDUCE the environmental impact.



MAGGIORE isolamento termico ed acustico, le onde sonore sono assorbite e non rimbalzate.

IMPROVED thermal and acoustic insulation: sound waves are absorbed and do not bounce off.



Certificazione LEED per riduzione del consumo di materie prime naturali, riduzione del materiale da conferire in discarica, utilizzo di materiali derivanti da altre lavorazioni.

LEED certification for reduced consumption of natural raw materials, reduction of material to be dispatched to the landfill, use of recycled material resulting from other working processes.



60x120 2
UNIKA ILLUSION CREAM
UKR3407A rett.



60x120 2
UNIKA ILLUSION GREY
UKR3417A rett.




60x120 2
UNIKA ILLUSION SMOKE
UKR3422A rett.


UNIKA

SCHEMI DI POSA LAYING PATTERNS


60x60 80%
15x60 20% pag. 12




60x120 MIX FLOOR 80%
60x60 20% pag. 24



60x120 44,4%
30x120 22,2% 60x60 22,2%
30x60 11,2% pag. 27



MIX WALL pag. 16



PEZZI SPECIALI / SPECIAL TRIMS					
	CREAM	ECRU	BRONZE	GREY	SMOKE
 BATTISCOPA rett. 6,5x60  10	UKR01051	UKR01101	UKR01301	UKR01151	UKR01201
 ELEMENTO L MONOL. 15x30x3,5  8	-	UKN18101 BOCCIARDATO	-	UKN18151 BOCCIARDATO	-
 GRADONE TOP rett. 32x120x3x3  1	UKR34051	UKR34101	UKR34301	UKR34151	UKR34201



IMBALLI / PACKAGING

FORMATO NOMINALE NOMINAL SIZE	FORMATO REALE REAL SIZE	 Thickness	 Pcs/Box	 Mq/Box	 Kg/Box	 Box/Pallet	 Mq/Pallet	 Kg/Pallet
60x120 / 24"x48" rett.	59,6x119,4	9	2	1,44	27,20	26	37,44	748
60x120 mix floor	-	9	2	1,44	27,20	26	37,44	748
30x120 / 12"x48" rett.	29,7x119,4	9	4	1,44	27,20	36	51,84	1020
60x80 mix wall	-	9	2	0,96	20,35	54	51,84	1119
60x60 / 24"x24" nat.	-	9	3	1,08	21,20	40	43,20	868
60x60 / 24"x24" rett.	59,6x59,6	9	3	1,08	21,20	40	43,20	868
30x60 / 12"x24" rett.	29,7x59,6	9	6	1,08	21,20	40	43,20	868
15x60 / 6"x24" rett.	14,75x59,6	9	12	1,08	21,20	40	43,20	868
10x30 / 4"x12" rett.	9,76x29,7	9	18	0,54	11,60	64	34,56	763
60x120 wall&porcelain rett.	59,6x119,4	9	2	1,44	26,20	26	37,44	722
40x80 nat. 20 mm	-	20	2	0,64	28,26	24	15,36	698
20x40 nat.	-	9	15	1,20	21,00	64	76,80	1364
20x20 nat.	-	9	30	1,20	21,00	64	76,80	1364

L'unità minima di vendita per tutti gli articoli (fondi, decori e pezzi speciali) è la scatola completa. / The minimum sales quantity for all items (plain tiles, decorations and special trims) is one full box. Pezzi speciali e decori per effetto delle lavorazioni, possono presentare variazioni di tonalità. / Due to working process special trims and decors, may show variation in tonality.

SIGILLANTI COORDINATI PER FUGHE / COORDINATED GROUT SEALANTS



CODICE SIGILLANTE SEALANT CODE	ABBINAMENTO MATCHING
SI218B kromos manhattan 0-8	Ecru - Grey
SI219B kromos grigio cemento 0-8	Bronze
SI217M kromos grigio luce 0-8	Cream
SI220B kromos antracite 0-8	Smoke

CARATTERISTICHE TECNICHE / TECHNICAL CHARACTERISTIC

CLASSIFICAZIONE SECONDO NORME UNI EN 14411 (ISO 13006) ALLEGATO G-Gruppo B1a
CLASSIFICATION IN ACCORDANCE WITH UNI EN 14411 (ISO 13006) ANNEX G-Group B1a

GRES PORCELLANATO A MASSA COLORATA FULL BODY COLOURED PORCELAIN STONEWARE	NORMA NORM	VALORE PRESCRITTO DALLE NORME VALUE PRESCRIBED FROM THE NORMS	VALORE ABK ABK VALUE Unika Naturale	VALORE ABK ABK VALUE Unika Antique	VALORE ABK ABK VALUE Unika Bocciardato
RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE	UNI EN ISO 10545/12	RICHIESTA REQUIRED	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF	INGELIVO FROST PROOF
COEFFICIENTE D'ATTRITO DINAMICO DYNAMIC FRICTION COEFFICIENT	B.C.R.A. C.A.	μ 0,19 SCIVOLOSITÀ PERICOLOSA - DANGEROUSLY SLIPPERY $0,20 < \mu < 0,39$ SCIVOLOSITÀ ECCESSIVA - EXCESSIVELY SLIPPERY $0,40 < \mu < 0,74$ ATTRITO SODDISFACENTE - SATISFACTORY GRIP μ 0,75 ATTRITO ECCELLENTE - EXCELLENT GRIP	> 0,40	-	> 0,40
	B.C.R.A. G.B.		> 0,40	-	> 0,40
COEFFICIENTE D'ATTRITO STATICO COEFFICIENT OF STATIC FRICTION	ASTM C 1028 (S.C.O.F.)	SLIP RESISTANT (> 0,60)	> 0,60 DRY	-	> 0,60 DRY
			> 0,60 WET	-	> 0,60 WET
CLASSIFICAZIONE ANTISDRUCCIOLO NON-SLIP CLASSIFICATION	DIN 51130	IN FUNZIONE DELL'AMBIENTE O DELLA ZONA DI LAVORO BASING ON THE ENVIRONMENT OR THE WORKING AREA	R10	-	R11
RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO SLIP RESISTANCE	DIN 51097	-	A + B	-	A + B + C

VARIAZIONE CROMATICA SHADE VARIATION	V3	 aspetto uniforme uniform appearance V1	 lieve variazione slight variation V2	 moderata variazione moderate variation V3	 forte variazione substantial variation V4



LA GARANZIA DI UN FUTURO GREEN BUILDING PASSA ATTRAVERSO LA QUALITÀ ECO-SOSTENIBILE.

Da azienda sensibile alle tematiche ambientali, ABK si è sempre preoccupata di mantenere i parametri che regolano i processi industriali al di sotto delle normative, composto al 40% minimo da materiale riciclato recuperato da altre lavorazioni industriali. ECO-BODY è ufficialmente certificato per recepire gli standard LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) il sistema di rating internazionale delle performance ambientali che in edilizia promuove la progettazione sostenibile riguardante l'intero edificio per ridurre l'impatto ambientale per tutto il suo ciclo di vita. Tutte le collezioni ABK che utilizzano questo speciale impasto certificato, riportano nella pagina riepilogativa l'esclusivo logo ECO-BODY, che oltre ad indicare il 40% minimo di materiale riciclato, ne evidenziano la compatibilità col sistema di crediti LEED.

ABK è membro di GREEN BUILDING COUNCIL ITALIA, l'associazione italiana dei leader che operano per trasformare il mercato dell'edilizia verso la sostenibilità ambientale e per costruire comunità vivibili. I soci GBC Italia promuovono la responsabilità ambientale, economica e sociale innovando il modo in cui gli edifici sono progettati, realizzati e utilizzati.



THE FUTURE OF GREEN BUILDING IS GUARANTEED BY ECO-SUSTAINABLE QUALITY.

As a company that cares deeply about environmental issues, ABK has always endeavoured to keep its parameters below the legal limits for manufacturing processes, utilising a minimum of 40% recycled material recovered from other industrial processes. ECO-BODY is officially certified for access to LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) credits, the international rating system for environmental performance which promotes sustainable design in the construction industry with a view to reducing the overall environmental impact of buildings over their entire life cycle.

All ABK collections made with this special certified mix are identified in the contents page with the exclusive ECO-BODY logo, which in addition to indicating a minimum of 40% recycled material, underlines the product's compatibility with the LEED credits system. ABK is a member of Italian GREEN BUILDING COUNCIL, the association of top players working to transform the building market towards sustainability and to build liveable communities. GBC Italian members promote environmental, economic and social responsibility, innovating buildings in terms of engineering, design, manufacturing and use.

The system is based on credits awarded for each of the sustainability requirements met by the building. The sum of the credits determines the level of certification obtained. Although LEED certification is awarded to buildings and not single products, ceramic tile products contribute to the achievement of LEED credits.



ABK Group Industrie Ceramiche s.p.a.
via S.Lorenzo N.24/a - 41034 Finale Emilia - Modena Italy
tel. 0535 761311 - fax 0535 761320/92800/761351



www.abk.it

